

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH



Definición



El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno neuro-biológico y del neurodesarrollo que se diagnostica en la infancia. Caracterizado por una dificultad o incapacidad de mantener la atención voluntaria en diferentes actividades, así también en las actividades motoras.



Sintomas



Inatención

Distracción fácil

Dificultad para seguir instrucciones

Dificultad para esperar

Dificultad para completar u organizar una tarea

Hiperactividad

Hablar si parar

Inquietud

Movimiento constante

Impulsividad

Poco control emocional



Impaciencia

Respuestas rápidas



Causas

- Componente hereditario
- Factores ambientales
- Trastornos emocionales



 atención planificación autorregulación de tareas orientación de la conducta	 tacto frío/calor presión coordinación del equilibrio	 procesamiento de las imágenes
 tareas visuales complejas procesamiento auditivo regula emociones y motivaciones (ansiedad, placer, ira...)	 ejecución de movimientos precisos equilibrio postura aprendizaje motor	 procesamiento del lenguaje y comprensión producción del habla decodificación auditiva del lenguaje

Tipos...

Inatento

Presentan síntomas de hiperactividad, sienten la necesidad de moverse constantemente presentándose un déficit en el control de impulsos. No presentan problemas con el control de la atención.

Combinado

La forma más común de TDAH. Tienen la dificultad para prestar atención y muestran problemas tanto en la hiperactividad e impulsividad.

Tienen dificultad para poner atención. No tienen dificultades de hiperactividad. Pueden parecer tímidos.

Hiperactivo- Impulsivo



klururo.com




Comorbilidades

Trastornos
específicos del
aprendizaje

Trastornos del
desarrollo del
habla,
trastornos
expresivos
(pragmáticos).

Trastorno
negativista
desafiante.

Trastornos de
ansiedad.



Trastornos
de
conducta.

Trastornos
del estado
del ánimo
(depresión,
trastorno
bipolar).

Trastornos
por tics
(síndrome
de
Tourette).

Trastorno
del
Espectro
Autista,
TEA.

Trastorno
Obsesivo
Compulsivo,
TOC.

“

Tratamiento...???



neuropediatra.org





The diagram illustrates the multimodal treatment for ADHD. It features a central horizontal bar with the title 'EL TRATAMIENTO MULTIMODAL DEL TDAH'. Below this bar are three downward-pointing chevrons, each labeled with a number (1, 2, 3) above it and a treatment type below it. The chevrons are colored in shades of teal and green. The background is white with a dashed circular border and various colorful circles and shapes.


EL TRATAMIENTO MULTIMODAL DEL TDAH

1
Tratamiento
Farmacológico

2
Tratamiento
Psicológico

3
Tratamiento
Psicopedagógico

Recomendaciones





Proporcionar estructura



Permite tomar descansos



Introducir novedades



Refuerza positivamente



Evita los estímulos externos distractores



Se comprensivo



*iiiiii Gracias
por su
atención!!!!!!*

